

令和2年 月 日

**新型コロナウイルス（COVID-19）対策確認票
【屋外ロケ用】（河川海岸を除く）**

茨城県営業戦略部観光物産課フィルムコミッショントラスト室長
(いばらきフィルムコミッショントラスト) 殿

製作会社名※ 代表者名（社判）	印
所在地	〒
代表連絡先	TEL - - -
担当氏名	
担当連絡先	TEL - - -

※製作会社を記入のこと。代表者はラインプロデューサー以上とします。
製作委員会の場合は総括と予算・進捗管理を行う団体とする。

作品名	
使用場所名	
撮影日	令和 年 月 日 (: ~ :) から 令和 年 月 日 (: ~ :) まで

ロケを行うにあたり、新型コロナウイルス（COVID-19）（以下、「コロナウイルス」という。）の急速な感染拡大に対応するため、以下の事項を遵守いたします。

1 承認事項

承認事項	【チェック欄】 承認した場合はレを入れてください。
国や、自治体からのロケの自粛要請（対象：茨城県またはロケ隊の拠点となる都道府県）が出た場合、ロケ等の活動を全て中止し、国・県の指示に従います。	
撮影終了後に、関係者の感染が判明した場合には、茨城県（いばらきフィルムコミッショントラスト）および施設管理者ならびに、ロケ地の対象市町村に速やかに情報提供します。	
感染者（感染の疑いが生じた場合を含む）がでた場合の使用した施設への対応と補償は事前に施設管理者の同意を得て以下のとおり行うこととした。 ※ 1) 自社による消毒と施設の補償を行います。 2) 自社負担で専門業者に消毒を依頼するとともに施設の補償を行います。 3) その他（ ※対応は、施設を管轄する保健所の指示に従うものとします。	対応番号を記入

2 ロケ、ロケハン等での対応確認

制（製）作側でコロナウイルス感染対策用のガイドラインを設けている場合は、本票を提出する前にお示しください。内容に相違がある場合は、確認してその結果を反映させていただく場合がございます。

確認事項(確認したものに○をつける)	ロケ隊	いばらき FC
(1) 基本条件		
以下に該当する方は、ロケ及びロケハンをご遠慮頂きます。		
<ul style="list-style-type: none"> ・感染者：退院後 2週間以内 ・濃厚接触者で陰性の場合：検査後 2週間以内 ・海外渡航者：帰国後 2週間以内 (状況により期間を延長する場合があります) 		
(2) ロケの対応(準備から撤収まで)		
スタッフ、俳優、エキストラの体温確認し、普段の平熱（ロケ前から必ず、前日までに朝晩検温し平熱を把握すること。）と全員の連絡先を把握すること。（リストの提出の必要はありません。）異常が認められた場合はフィルムコミュニケーションに連絡してください。		
<ul style="list-style-type: none"> ・出発前に平熱より 1°C以上高い場合は不参加にしてください。 ・発熱の有無にかかわらず、出発前に嗅覚、味覚障害、倦怠感やインフルエンザに似た症状が出た場合は、事前に不参加にしてください。 ・2週間以内に撮影に同行していたスタッフ、出演者等で上の状態が数日続いている場合は、その方が居住する最寄りの保健所等に連絡し指示に従ってください。 		
到着後や撮影後に体調異常が確認された場合は、いばらきフィルムコミュニケーションに速やかに連絡してください。		
撮影後 2週間は体調の変化があればいばらきフィルムコミュニケーションに報告するように指導してください。		
【重要】上記の体調異常を確認したにもかかわらず、秘匿した場合、ロケで撮影した映像の使用は認められません。		
屋外での撮影は、マスクやフェイスガードの装着等により身体に熱がこもり、脱水症状になるリスクが高まるので、日陰の確保や水分、ミネラルの摂取に努め、こまめに給水時間を設けてください。 なお、屋外の空気がこもらない場所で他人との飛沫感染の恐れのない十分な間隔をあけていれば、マスク等を装着する必要はありませんので、なるべくそういうった場所を設けるようにしてください。		
飲食は、ペットボトルや弁当などあらかじめパッケージ化されたもので摂ってください。 食器や飲食物の共有や使い回しは避けてください。ゴミは指定場所を決め飛散しないように配慮し、こまめに消毒とゴミ袋を閉じるよう心がけてください。		
控室やトイレ等を使用する場合は、ドアノブや室内を定期的にアルコール水で消毒してください。		
(3) 受け入れ場所の関係者等の制限		
見学者等がロケ隊へ近づかないよう対策（例：注意喚起の文字看板をスタッフが掲げる、捨て看板を設置するなど）を講じてください。		

※当該確認票は、コロナウイルスの終息宣言まで実施します。

※内容は変更になる場合がありますので最新版を使用するようにしてください。